Kohasija zelena

Vass4R03s381-385

0Mtp599

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

Rg3s381-385

Kohasija zelena n 1

~~5 24 A 8 1~~

~~5 30 5 6~~

5- 24A811

Kohasija zelena







Désignation : Kokanja zélena

Clos 5 Planche 24 Côté A N° 8.

Vigueur : 3

Date de mâturité : 18.9.61

Pourriture : +6

Charge :

S. 1 6

~~2~~

7 ~~3~~ 4

~~4~~

~~5~~

Désignation : Kokasija zelena

Clos 5 Planche 24 Rang A Souche 8

Vigueur : 3,5 V. le 20.8.62

Date de Maturité : 6.10.62 (+8)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 10 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s ~~2~~ Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

7. ~~s 3 10~~

s ~~4~~ avec pépins - ~~apyrène~~

s ~~5~~ jus : inc. - ~~coloré.~~

Désignation :

Clos 5 planche 24- Rang A8 Souche 1

Vigueur : 2

Date de Véraison : 20.8.63

Date de maturité : 16.9.63

Pourriture : 0 +5

GRAPPE - G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 17x17

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge 13

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 13 disc. - (sph.) - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s ~~2~~ avec pépins - ~~apyrène~~

s ~~3~~

s 4 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5

Désignation : Kokasija zélena

Clos 5 Planche 24 Rang A souche 8

Vigueur :.

Date de Véraison : 3-8.64

Date de Maturité : 15.9.64 + 5

Pourriture : 1

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C). 19

Pédoncule : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P. 18x16

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 14 saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 2 disc. - ~~(sph.)~~ - (ell). - Ov. -

s 3 Obov. - cyl. - fus.

s 4

s 5 avec ~~pépins.~~ Pepins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 (2) 3 4 5

Année : 1961

Emplacement : 5.24 A8 Kohasija zelena

	Nombre total	DATES 13.3	16.3							
1	6	0	3 x							
~~2~~										
⁄ ~~3~~	~~4~~	~~2~~	~~3 x~~							
~~4~~										
~~5~~										
6										
7										
8										
9										
10										

Dl 15-3-61 x +9

Année 1962 Kohasija zelena

N .... Planche cl 5 P24 A8 ...... Côté ....

	Nombre total	DATES 5.4	10.4						
1	4	0	2 x						
~~2~~									
⁄ ~~3~~	~~8~~	~~2~~	~~5~~ x						
~~4~~									
~~5~~									

Dl 10.4.62 x +7

Année : 1963

Emplacement ..5.24 A8.......... Désignation ...Kohasija zelena...........

	Nombre total	DATES							
		11.4	16.4						
TL 1	18	3	9						
scarlées { 2									
3									
4									
5									

D le 16-4.63 +

+11

Année : 1964

Emplacement ....5.24.A.8.11.. Désignation ....

	Nombre total	DATES							
		26.3	31.3						
1	9	2	5						
2									
3									
4									
5									

D le 30.3 64 + (+2)

Année : 1966

Emplacement ....d 5 P.24 A.8...... Désignation ...Kohasija zelena..

	Nombre total	DATES							
		11.3							
1	8	3 –							
2	6	3 x							
3	4	2 x							
4	6	3 x				– 1			
5	8	3							

D le 11-3-1966

Désignation : Kokasija zelena

Clos 5 Planche 24 Côte A Rang 8 s.1 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carmine 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachées sera notée.

Calvo 11.5.64

Nº ordre

Désignation : Kokasija zelena

Clos 5 Planche 24 côté A rang 81 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.) 2e 3e
duveteux (8) 1re - cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé (3.) 1e 2e
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni (7) - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 11-5.64

Nº ordre

Désignation : Kokasija zelena

Clos 5 Planche 24 Côté A8 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (I) léger - à raies 2 - vert 3.

<u>Ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

5I - noeuds : <u>dos</u> coloré (I) léger - à raies 2 - vert 3.

<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Nº ordre *Kokarija zelena*

Désignation

Clos *5* Planche *24* Côté *A8 2.1* rang souche *(I)* 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne 2 - grande *(3)*

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 6 - aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté *(5)*

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté *(5)*

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée *(4)* - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte *(I)* - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte *(I)* - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc *(2)* - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen *(2)* - court 3.

39 - glabre *(4)* - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre *(3)* *Vert*

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Calvo 69

N° d'ordre

Désignation Kohasija Zelena

VASSAL 5 Planche 24 côté A N° 8 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Bonicel 62.

Dénomination ....Kohasija Jelena..........................

Planche .... côté 5..24 A.8. rang .... souche (1) ~~2-3-4-5~~

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......6cm.. cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Oley

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 1164

N° d'ordre : ni Désignation : Kohasija zelena

Origine :

Emplacement : ~~5/24 A 8 S 1~~
5-30 S6

8 - Angle des nervures .... (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... (1) - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... (0) - (1) - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... (0) - (1) - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B .... (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~ET~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : 4 - (5).
Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Domergue 80